

Q&R Webinaire

**Prendre en charge l'insuffisance cardiaque sévère à domicile en pandémie –
mercredi 16 décembre, 2020 à 16h00 HE**

Question	Réponse
<p>Melodie 04:27 PM</p> <p>Bonjour, d'abord merci pour la présentation. Est-ce que vous avez un exemple d'une équipe SIAD qui a été établi en région éloignée? (Je suis au Lac-St-Jean).</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:01:32 dans l'enregistrement.</p>
<p>Marie-Hélène 04:47 PM</p> <p>Suivi vous un protocole de surveillance particulier pour le Lasix IV à domicile?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:06:35 dans l'enregistrement.</p>
<p>Joanne 04 :47 PM</p> <p>Pourquoi hydromorphe plutôt que morphine?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:06:37 dans l'enregistrement.</p>
<p>Hannah 04:50 PM</p> <p>Comment articulez-vous les soins entre le médecin traitant si elle ou lui est en GMF et l'équipe d SIAD? Les MD GMF ont-ils accès au SAD aigu?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 59:40 dans l'enregistrement.</p>
<p>Claude 04:51 PM</p> <p>Méthadone régulière? ; si PRN : risque accumulation?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:09:00 dans l'enregistrement.</p>
<p>Elodie 05:01 PM</p> <p>Est-ce qu'on peut utiliser le Lasix SC au lieu du Lasix IV?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:06:35 dans l'enregistrement.</p>

<p>Jean 05:02 PM</p> <p>J'ai lu quelques publications sur l'utilisation de la Milrinone en communauté. Est-ce quelque chose que vous avez vu ou essayé dans votre pratique?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:08:18 dans l'enregistrement.</p>
<p>Hannah 05:02 PM</p> <p>Question de suivi – quels CLSC ont des SAD aigus?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:03:03 dans l'enregistrement.</p>
<p>Martin 05:02 PM</p> <p>Les inhalo peuvent-ils vous aider?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:04:26 dans l'enregistrement.</p>
<p>Eric 05:05 PM</p> <p>Très intéressant : je vous écoute de France (Bretagne), et comme médecin de soins palliatifs exerçant en « hôpital à domicile », nous exerçons comme vous 24/24 7/7. Rance 300 HAD qui fonctionnent : courage!</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:05:10 dans l'enregistrement.</p>
<p>Anonyme 05:05 PM</p> <p>Y-a-t-il une importance de donner le « Zaro » avant le Lasix?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:07:37 dans l'enregistrement.</p>
<p>Anonyme 05:07 PM</p> <p>Merci mille fois pour cette conférence! Avez-vous des suggestions/stratégies pour la discussion du niveau de soins chez les patients avec évolutions classique en « dent de scie » qui se remettent relativement bien de leurs décompensations, mais avec des pronostics réservés? (Qui ne croient pas trop leur pronostic par exemple?)</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:11:11 dans l'enregistrement.</p>

<p>Michèle 05:07 PM</p> <p>Merci pour cette excellente présentation! Avez-vous quelques conseils supplémentaire / trucs du métier pour le suivi des patients porteurs de cardiostimulateur en fin de vie?</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:10:09 dans l'enregistrement.</p>
<p>Julie</p> <p>J'adore beaucoup, ce n'est qu'un plus. Effectivement 3 à 7 jours n'est pas suffisant pour les insuffisances cardiaques. Merci pour toute cette belle information. Vivement que l'on poursuive la mise en place complète de ce programme.</p>	<p>Cette question a été répondue durant le webinaire. Aller à 01:01:44 dans l'enregistrement.</p>